


Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78240041000109396107

Дата «06» февраля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156

тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

190005, Санкт – Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18

тел./факс 8 (812) 316-68-66

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-01-05/27-83-2024**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

« 22 » февраля 2024 г.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Екатерина Сергеевна Бубнова

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита №78-01-05/50-2248-2024 от «22» февраля 2024 г.

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 636 с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 191186, город Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, д. 38 литер А

Юридический адрес: 191186, город Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, д. 38 литер А

ИНН 7825426226 ОГРН 1027809255077

Руководитель Исполняющий обязанности директора ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга Ефимова Надежда Александровна (должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

## УСТАНОВИЛ:

«20» февраля 2023 г., в 11 час. 20 мин., по результатам обязательного профилактического визита в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита №78-01-01/50-1023-2023 от 24.01.2023, в ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 191186, город Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, д. 38 литер А, установлено, что «10» февраля 2023 г., в 11 час. 30 мин., в отношении ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

- в нарушение п. 1.1, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» санитарно-техническое состояние полов, стен, потолков в помещениях пищеблока, включая обеденный зал, кабинета на 4 этаже первого флигеля, учебного помещения на 6 этаже четвертого флигеля, кабинетов химии и физики, спортивного зала и раздевалок, туалетов на пяти этажах неудовлетворительное (отслоение краски, следы протеканий на потолке и стенах, дефекты покрытий пола, дефекты конструкций кабинок, дефекты керамической плитки), что не позволяет провести качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» холодильная витрина на линии раздачи с дефектом остекления;
- в нарушение п. 1.1, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетах частично санитарно-техническое оборудование с дефектами;
- в нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах начальной школы не оборудованы солнцезащитными устройствами;
- в нарушение п. 1.1, п. 2.8.5, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах начальной школы в системе общего освещения используются лампы с разным световым излучением, часть светильников с перегоревшими лампами и нарушением целостности конструкции, что не обеспечивает безопасные условия образовательной деятельности;
- в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах начальной школы допускается использование мебели с повреждениями и дефектами покрытия столов и стульев, что не позволяет провести их качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- согласно экспертному заключению Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от «21» февраля 2024 г. № 78-20-04Ф-03.005.Л.4743 измерения освещенности проведены в учебном кабинете № 432. По результатам выполненных замеров, средняя искусственная освещенность при системе общего освещения в помещении составила:
- в учебном кабинете № 432 на середине доски 321 лк (гигиенический норматив не менее – 500 лк), что ниже гигиенического норматива.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Искусственная освещенность в помещении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 636 с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 38, лит. А не соответствует требованиям пункт 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разд. 5, табл. 5.54, пункт 15 СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- согласно заключению специалиста Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от «21» февраля 2024 г. № 78-20-04Ф-03/С543-2024 согласно представленному списку, всего сотрудников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 636 с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 38, литер А – 47 человек. На сотрудников представлены личные медицинские книжки, содержащие сведения о проведенных медицинских осмотрах и сведения о вакцинации. Сертификаты о профилактических прививках не представлены.

В личной медицинской книжке 1-го сотрудника сведения о гигиенической подготовке и аттестации не соответствуют виду деятельности, что является **нарушением** требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Минздрава РФ № 229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»:

- Егоров Е.Н. (учитель истории) – имеет сведения о гигиенической подготовке и аттестации по специальности «работник ДОЛ» от 04.08.2022.

Предварительный медицинский осмотр 5-ю сотрудниками пройден не своевременно, не в полном объеме, что является **нарушением** требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 N 29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»:

- Булгакова Е.Ю. принята на работу 08.11.2023 без сведений о серологическом обследовании на брюшной тиф, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций;

- Егорова Е.Н. принята на работу 21.02.2023 без сведений о серологическом обследовании на брюшной тиф, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (последние данные от 27.10.2021);

- Мищенко Е.В. принята на работу 04.09.2023 без осмотра врачами-специалистами, флюорографического обследования, исследования на гельминтозы, сведений о серологическом обследовании на брюшной тиф, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (полный медицинской осмотр от 27.11-30.11.2023);

- Смирнова М.В. принята на работу 11.09.2023 без сведений о серологическом обследовании на брюшной тиф, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (последние данные от 28.05.2018);

- Чистякова Е.С. принята на работу 04.09.2023 без осмотра врачами-специалистами, флюорографического обследования, исследования на гельминтозы, сведений о серологическом обследовании на брюшной тиф, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (полный медицинской осмотр от 09.09-13.09.2023).

Периодический медицинский осмотр у 15-ти сотрудников пройден не своевременно, не в полном объеме, что является **нарушением** требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 N 29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»:

- Бирюкова Г.С. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 03.10.2022);
- Бирюкова Н.В. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 27.12.2022);
- Булгакова Е.Ю. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 31.08.2022);
- Бургонова Е.Ю. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 03.10.2022);
- Егоров Е.Н. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 29.07.2022);
- Ефимова Н.А. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 03.10.2022);
- Зюзь Г.А. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 03.10.2022);
- Иванова И.А. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 03.10.2022);
- Иванова Л.Н. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 03.10.2022);
- Иванова О.С. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 29.07.2021);
- Мельникова Н.А. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 03.10.2022);
- Смирнова М.В. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 18.10.2022);
- Стефанова А.А. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 04.10.2022);
- Чайка К.В. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 25.11.2022);
- Шклярчук Е.Я. – сведения о флюорографическом обследовании сроком более 1 года (от 19.01.2023).

Проведена оценка отметок о профилактических прививках 47 сотрудников ГБОУ СОШ №636 Центрального района Санкт-Петербурга против дифтерии, кори, вирусного гепатита В, краснухи, гриппа, новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) по сведениям, представленным в личных медицинских книжках.

Против дифтерии:

- сведения о ревакцинации сроком более 10 лет представлены на 3-х сотрудников (Барышева Н.Ю. - сведения о последней ревакцинации от 07.12.2012, Большакова И.Г. – сведения о последней ревакцинации от 28.02.2013, Романенко Т.Н. – сведения о последней ревакцинации от 17.07.2013), что является **нарушением** требований п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

- сведения о вакцинации не представлены на 6 сотрудников (Булгакова Е.Ю., Куркова Г.И., Оганджян И.А., Самукова Е.Г., Смирнова М.В., Шклярчук Е.Я.), что является **нарушением** требований п. 2965 СанПиН 3.3686-21, Приказа Минздрава РФ от 06.12.2021 № 1122н.

Против кори:

- сведения о вакцинации не представлены на 4-х сотрудников (Булгакова Е.Ю., Самукова Е.Г., Смирнова М.В., Шклярчук Е.Я.), что является **нарушением** требований п. 2769 СанПиН 3.3686-01, Приказа Минздрава РФ от 06.12.2021 №1122н.

Против вирусного гепатита В:

- сведения о вакцинации не представлены на 6 сотрудников (Акинчева А.А., Булгакова Е.Ю., Самукова Е.Г., Смирнова М.В., Чистякова Е.С., Шклярчук Е.Я.), что является **нарушением** требований п. 761 СанПиН 3.3686-01, Приказа Минздрава РФ от 06.12.2021 №1122н.

Против краснухи:

- сведения о вакцинации не представлены на 1-го сотрудника (Чистякова Е.С.), что является **нарушением** требований п. 2769 СанПиН 3.3686-01, Приказа Минздрава РФ от 06.12.2021 №1122н.

Против гриппа сведения о вакцинации в эпид.сезон 2023-2024гг. на всех сотрудников не представлены, что является **нарушением** требований п. 2698, п. 2699 СанПиН 3.3686-21.

Против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, сведения о вакцинации или о перенесенном заболевании на всех сотрудников не представлены.

**Заключение:**

Представленные для оценки сведения о результатах предварительного и периодического медицинских осмотров сотрудников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 636 с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 38, литер А – **не соответствуют** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 N 29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

Состояние иммунизации сотрудников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 636 с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 38, литер А – **не соответствует** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 761, п. 2698, п. 2699, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 636 с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 38, литер А – **не соответствуют** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

Руководствуясь п. 11<sup>5</sup> Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

**ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства ст.11, ст. 28, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5, п.

2.4.3, п. 2.8.9, п. 2.4.13, п. 2.4.11, п. 2.4.6.2, п. 1.1, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 761, п. 2698, п. 2699, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 N 29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Обеспечить контроль за состоянием иммунизации, предварительного и периодического медицинских осмотров, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников учреждения в соответствии с требованиями 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 761, п. 2698, п. 2699, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 N 29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», представить сведения в Центральный территориальный отдел.

Срок исполнения - до «01» мая 2024 года.

2.2. Обеспечить мероприятия по соблюдению требований п. 1.1, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», произвести ремонт в помещениях пищеблока, включая обеденный зал, кабинета на 4 этаже первого флигеля, учебного помещения на 6 этаже четвертого флигеля, кабинетов химии и физики, спортивного зала и раздевалок, туалетов на пяти этажах.

Срок исполнения - до «25» августа 2024 года.

2.3. Обеспечить мероприятия по соблюдению требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить остекление холодильной витрины на линии раздачи.

Срок исполнения - до «25» августа 2024 года.

2.4. Обеспечить мероприятия по соблюдению требований п. 1.1, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить в туалетах санитарно-техническое оборудование.

Срок исполнения - до «25» августа 2024 года.

2.5. Обеспечить мероприятия по соблюдению требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинеты начальной школы оборудовать солнцезащитными устройствами.

Срок исполнения - до «25» августа 2024 года.

2.6. Обеспечить мероприятия по исполнению требований п. 2.8.5, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», привести в соответствие с требованиями уровня искусственной освещенности в кабинете №432; произвести замену ламп в кабинетах начальной школы.

Срок исполнения - до «25» августа 2024 года.

2.7. Обеспечить мероприятия по исполнению требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах начальной школы заменить мебель (столы и стулья).

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «25» августа 2024 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Исполняющего обязанности директора ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга Ефимову Надежду Александровну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Екатерина Сергеевна Бубнова

(фамилия, имя, отчество)

МП



### Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-01-05/27-83-2024 от «22» февраля 2024г. получил « \_\_\_\_ » февраля 2024г.

Подпись представителя организации \_\_\_\_\_